


ABSPERRORGANE

Flügelschleusen

VFD








WAMGROUP®

WAM® VALVES


FEINDOSIERUNG VON PULVERN

Die VFD Flügelschleuse ermöglicht ein sicheres und gleichmäßiges Dosieren von Schüttgütern bis zu einer Korngröße von 1,5 mm. Sie ist die perfekte Lösung für die Handhabung feiner, homogener Materialien. Darüber hinaus überzeugt die VFD Flügelschleuse durch ihre Vielseitigkeit: Sie gewährleistet einen zuverlässigen Produktaustrag, eine präzise Durchflussregelung und ein kontrolliertes, effizientes und präzises Materialhandling.

Flexibel in der Anwendung lässt sich die VFD Flügelschleuse sowohl an Ein- als auch an Ausläufen installieren. So ermöglicht sie eine mühelose und saubere Befüllung oder Entleerung von Fässern, Behältern und Big-Bags.



Einbaumaße



Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	H (mm)	I (mm)	M (mm)	L	N	kg
VFD2150	163	255	312	35	225	DIN5482-22X19	162	62	50	80	2XM10	2XM12	6
VFD2200	211	310	367		280		210						8
VFD2250	265	365	424		335		262						10
VFD2300	315	425	483		395		315						14

Lebensmittelechte Integraldichtung verfügbar

Vorteile



Optimierter Materialfluss



Kosteneffektiv



Einfach zu installieren, kompatibel mit PN- und ANSI-Flanschen



Einfache Reinigung und Wartung



Verbesserte Materialhomogenität



Technischer Support und weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen dank des globalen WAMGROUP®-Filialnetzwerks.

Technische Merkmale

- Lebensmittelzertifizierte Komponenten, entsprechend Normen FDA und EG 1935/2004
- Rahmenhälften aus Aluminiumdruckguss
- Austauschbares Flügelrad
- Einfach zu zerlegen und zu reinigen, dank geringer Anzahl von Komponenten





1 Antriebshalterung

2 Austauschbare Dichtung

3 Flügelrad

ANTRIEBSKOMPATIBILITÄT

Weitere Einzelheiten finden Sie im technischen Katalog.



+




Getriebemotorantrieb
AE


Branchen



Futtermittel



Kunststoffe



Trockenbaustoffe



Lebensmittel



Mehlmüllerei



Kosmetika



Wasch- und Reinigungsmittel



Chemie



Keramik



Glasaufbereitung

August 2026 Rechte vorbehalten, die technischen Spezifikationen abzuändern



Dieser Katalog wurde für den Vertrieb in Ländern der Europäischen Union herausgegeben.

WAM® VALVES

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com